



FICHE-TECHNIQUE PIANO'CKTAIL SALLE de 790 places

Version No : 10
Date Version : 3 septembre 2010
Etablie Par : OR

GENERALITES

SALLE DE SPECTACLES :

Capacité	:	790 places
Jauge	:	104 places – gradinage de fosse 320 places – gradinage mobile 366 places – gradinage fixe

soustraire jusqu'à 20 places pour aménagement régie en salle

Couleur des fauteuils et du rideau: bleu caraïbe

Distance entre régie haute et cadre de scène	:	23,00 m
Distance entre régie salle et cadre de scène	:	15,30 m
Distance entre passerelle poursuite et cadre de scène	:	23,00 m
Distance entre fond de salle et cadre de scène	:	25,87 m
Distance totale salle scène	:	41,75 m

SCENE :

Scène équipée	:	Largeur	:	14,00 m
		Profondeur avec proscenium de 0,62 m	:	12,04 m
		Surface équipée	:	150,00 m ²
Cadre de scène	:	Ouverture entre murs	:	21,35m
		Ouverture avec rideau	:	15,00m
		Hauteur au cadre	:	8,00m
Scène à nu	:	Largeur	:	21,35 m
		Profondeur avec proscenium de 0,62 m	:	16,50 m
		Surface	:	352.27 m ²
Hauteurs	:	Hauteur sous grill	:	10,00 m
		Hauteur sous perches	:	8,00 m
		Passerelles périphériques de scène	:	8,00 m
		Passerelles latérales en salle – 1 ^{er} niveau	:	5,00 m
		Passerelles latérales en salle – 2 ^{eme} niveau	:	8,00m
		Passerelles des poursuites	:	10,27 m
Passerelle de face	:	Distance entre passerelle et proscenium	:	10.38 m
		Hauteur passerelle / plateau	:	9.50 m

L'ensemble des passerelles est accessible par l'intermédiaire d'échelles à crinoline et d'un escalier indépendant en arrière de scène.



FICHE-TECHNIQUE PIANO'CKTAIL SALLE de 790 places

Version No : 10
Date Version : 3 septembre 2010
Etablie Par : OR

MACHINERIE DE SCENE

Gril – 14,50 x21,35 m
14 porteuses – 400 daN répartis
3 doubles porteuses – herses – 630 daN répartis
L'ensemble est motorisé
Commandes électriques au pupitre de scène à Jardin

TENTURES DE SCENE

Rideau d'avant scène : Couvrant le cadre de scène
Ouverture à la Grecque
Commandes électriques au pupitre de scène à jardin
Couleur bleu caraïbes

Pendrillons : 6 jeux – noirs : 9,50 x 2,70 m
Frises : 5 jeux - noirs : 18,50 x 2,40 m
Rideau de fond de scène : Taps en deux parties – nouettes - noir : 18,50 x 7,50 m

DEPOT MATERIEL

Accès extérieur : Extérieur./ Dépôt / Arrière scène : De plein pied
Dimensions : Dimensions porte d'accès ext. : Ht : 4,65 m
Lg : 2,05 m
Surface dépôt : 144 m²

REGIE

Régie haute : Distance du proscenium : 23,00 m
Dimensions : 10,10 x 2,30 m
Surface : 23 m²
Régie salle : Distance du proscenium : 15,30 m
8 à 20 fauteuils à supprimer
Centrée

LOGES

Loge collective : Equipée : 1
Loges individuelles : Equipée : 2



FICHE-TECHNIQUE PIANO'CKTAIL SALLE de 790 places

Version No : 10
Date Version : 3 septembre 2010
Etablie Par : OR

EQUIPEMENT SALLE DE SPECTACLE

INTERCOMMUNICATION

Système Clear-com

SONORISATION

Puissance électrique : 3x80 A - lointain C ou 3x32A - J et C

Equipement mobile - en salle

Sonorisation en salle à étudier au cas par cas :

Console	: Yamaha M 2500/40-14-8	:	1
	Soundcraft GB4/24-8-4	:	1
Egaliseurs	: BSS FCS 966	:	4
Périphériques	: TLAudio VCC1	:	1
	Drawmer DL 241	:	2
Effets	: Lexicon PCM 81	:	1
	Yamaha SPX 2000	:	
	TC M2000	:	1
	TC D Two	:	1
Lecture	: MD Tascam 350	:	1
	CD Tascam 01U Pro	:	1

Equipement fixe – en régie

Enceintes façade	: D&B C7 Top + 2Sub + CI90	:	2
	Télécommande D&B	:	1
Enceintes retours	: PS 10	:	8
	Proc PS 10	:	4
Amplification	: D&B D12	:	3
	PS 10	:	4
Console	: Yamaha M 2500/32-14-8	:	1
Egaliseurs	: SCV	:	1
Périphériques	: Symétrix 525	:	1
	DBX 166	:	1
	DBX 166 A	:	2
Effets	: Yamaha SPX 900	:	1
	Lexicon LXP 15	:	1
Ecoute cabine - retard	: JBL Control 5	:	4
	Amcrown D 75 et BST 160	:	1
Retard	: Yamaha D 1030	:	2
Lecture	: MD Tascam 350	:	1
	CD Tascam 01U Pro	:	1
	CD Tascam 2000	:	1
	CD Technics auto cue	:	1
Microphones	: Shure – AKG – Audiotechnica – Neumann	:	
Boîtiers de direct	: SCV actifs	:	4
	SCV passifs	:	4
	BSS actifs	:	4



FICHE-TECHNIQUE PIANO'CKTAIL SALLE de 790 places

Version No : 10
Date Version : 3 septembre 2010
Etablie Par : OR

ECLAIRAGE

Puissance	:	3 x 400 A – double borniez	:	
Gradateurs	:	RVE 96 circuits	:	90 x 3kw
				6 x 5kw
		Digitours Robert Julia x10	:	60 x 3kw
Consoles	:	ETC – Express 72/144	:	1
		Avab Presto 160	:	1
		Ecran 15''	:	2
		Télécommande	:	1
Projecteurs	:	FL 1000 petits caissons	:	64
		ADB C101	:	24
		FL 2000 lent conv claires/fresnel	:	16
		Découpes Julia 714 sx -15/40°	:	6
		Découpes Julia 713 sx - 29/50°	:	4
		Découpes Julia 614 sx - 16/35°	:	12
		Découpes Julia 613 sx - 28/54°	:	4
		Découpes ADB 105 dw - 15/38°	:	2
		Découpes Fiat 1000 courtes - 15/40°	:	8
		Découpes Fiat 1000 longues - 8/30°	:	9
		PAR CP60	:	24
		PAR CP61	:	24
		PAR CP62	:	24
		ACL en série – 2x4	:	4
		BT Fiat 250 w	:	8
		Horiziodes Asymétriques ADB	:	16
		Poursuite Fiat 1200 hmi	:	1
Pieds de projecteurs	:	Pieds de 1000	:	12
		Pieds Manfrotto	:	4
		Platines de sol	:	

Réglages des projecteurs à l'échelle à plate-forme mobile « Hymer »